

Art.-Nr.


4027901

Aufbauleuchte Disc 600mm weiß

Die vielseitige und benutzerfreundliche Disc ist die Leuchte für jeden Raum. Entdecken Sie die neueste Innovation in der Beleuchtungstechnik.



Dimmbar



4028085402799

Nutzlichtstrom	5500/4000 lm
Leistungsaufnahme	55 W
Farbtemperatur	3000/4000 K
Lichtfarbe	Tunable White
Farbe der Lichtquellenabdeckung	opal
Farbwiedergabe Ra/CRI	90
Farbkonsistenz	3 sdc _m
Ausstrahlwinkel	90 °
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I Schutzleiter
Anwendungsbereich	Innenraum
TaMin	-10 °C
TaMax	40 °C
Lagertemperaturbereich	°C
Leistungsfaktor λ	0.95
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
energieverbrauchKwh1000h	55 kWh/1000h
Zündzeit	0.5 s
Lebensdauer	50000 h
Bemessungslebensdauer	L80/B10
Schaltzyklus	100000
garantiezeitJahreSIGOR	5 Jahre

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm

