

Art.-Nr.

4029101

Feuchtraumleuchte Tricolour 1200 3-CCT

Wir freuen uns Ihnen unsere neue **Leuchte 'Tricolour'** vorzustellen. Diese innovative Leuchte verfügt über einen Dip-Schalter, mit dem Sie

zwischen drei Lichtfarben wählen können: 3.000 K, 4.000 K oder 5.700 K.


Das Durchgangsverdrahtungskabel mit 3 × 1 mm² ist bereits vorinstalliert, sodass die Installation schnell und einfach ist. Das robuste Polycarbonatgehäuse ist nach IP65 und IK08 zertifiziert und bietet Schutz vor Staub und Wasser. Die Leuchte wird mit Edelstahlklammern sowie Schrauben und Dübeln geliefert, sodass Sie alles haben, was Sie für die Montage benötigen. Die hohe Lichtausbeute von bis zu 120 lm/W und die lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden (L80/B10) machen diese Leuchte zu einer wirtschaftlichen Wahl. Sie ist zudem flimmerfrei und hat einen Ausstrahlungswinkel von 120°, was für eine angenehme Beleuchtung sorgt.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 3 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.




Nicht dimmbar



4028085402911

Nutzlichtstrom	4000 lm
Leistungsaufnahme	33 W
Farbtemperatur	5700/4000/3000 K
Lichtfarbe	Tunable White
Farbe der Lichtquellenabdeckung	opal
Farbwiedergabe Ra/CRI	80
Ausstrahlwinkel	120 °
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I Schutzleiter
Anwendungsbereich	Innenraum
TaMin	-10 °C
TaMax	40 °C
Lagertemperaturbereich	°C
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	143 mA
energieverbrauchKwh1000h	33 kWh/1000h
Lebensdauer	50000 h
Bemessungslebensdauer	L80/B10
Schaltzyklus	100000
garantiezeitJahreSIGOR	3 Jahre

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



ENERGY
Sigor
4029101
A
B
C
D
E
F
G
E
33 kWh/1000h
2019/2015



