

Art.-Nr.


**4036001**

## Aufbauleuchte Plank 900mm silber Dim

Unsere 900mm **Plank** ist in einem zeitlosen Design in rechteckiger Ausführung konzipiert worden. Mit Leistungsvorwahl 32/24 W und einstellbarer Farbtemperatur ist sie der hochwertige Ersatz für klassische Langfeldleuchten in Neubau- und Sanierungsprojekten.




Dimmbar



4028085403604

<b>Nutzlichtstrom</b>	3500 lm
<b>Leistungsaufnahme</b>	32 W
<b>Farbtemperatur</b>	3000-4000 K
<b>Lichtfarbe</b>	Tunable White
<b>Farbe der Lichtquellenabdeckung</b>	opal
<b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>	80
<b>Farbkonsistenz</b>	5 sdc <sub>m</sub>
<b>Ausstrahlwinkel</b>	120 °
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Schutzklasse</b>	II Schutzisolation
<b>Anwendungsbereich</b>	Innenraum
<b>TaMin</b>	-10 °C
<b>TaMax</b>	40 °C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	-20...70 °C
<b>Leistungsfaktor λ</b>	0.95
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Nennstrom</b>	110 mA
<b>energieverbrauchKwh1000h</b>	32 kWh/1000h
<b>Zündzeit</b>	0.5 s
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Bemessungslebensdauer</b>	L80/B10
<b>Restlichtstrom</b>	0.8

Spektrale  
Strahlungsverteilung im  
Bereich 180 - 800 nm



**Sigor**  
4036001

A	▶
B	▶
C	▶
D	▶
E	▶
F	▶
G	▶

F

**32**  
kWh/1000h

2019/2015



