

Art.-Nr.


4036101

Aufbauleuchte Plank 1200mm silber Dim

Unsere 1200 mm **Plank** ist in einem zeitlosen Design in rechteckiger Ausführung konzipiert worden. Mit Leistungsvorwahl 38/29 W und einstellbarer Farbtemperatur ist sie der hochwertige Ersatz für klassische Langfeldleuchten in Neubau- und Sanierungsprojekten.



Dimmbar



4028085403611

Nutzlichtstrom	4200 lm
Leistungsaufnahme	38 W
Farbtemperatur	3000-4000 K
Lichtfarbe	Tunable White
Farbe der Lichtquellenabdeckung	opal
Farbwiedergabe Ra/CRI	80
Farbkonsistenz	5 sdcM
Ausstrahlwinkel	120 °
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II Schutzisolation
Anwendungsbereich	Innenraum
TaMin	-10 °C
TaMax	40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+70 °C
Leistungsfaktor λ	0.95
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	130 mA
energieverbrauchKwh1000h	38 kWh/1000h
Zündzeit	0.5 s
Lebensdauer	50000 h
Bemessungslebensdauer	L80/B10
Restlichtstrom	0.8

Spektrale
Strahlungsverteilung im
Bereich 180 - 800 nm

