

Art.-Nr.

4044401

Backlit Panel Einbau Fled 620x620mm weiß UGR < 19


Unser **Einbaupanel Fled Backlit** mit nur 25 mm Einbautiefe hat durch die individuelle Treiberauswahl eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten.

Ob TRIAC, DALI oder Casambi – bei der Dimmung bleibt kein Wunsch offen. Durch einen UGR-Wert von <19 sind sie für Büroarbeitsplätze perfekt geeignet. Die Lichtfarbe kann per Dip-Schalter auf 3.000K, 4.000K oder 5.700K eingestellt werden. Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.



Dimmbar



4028085404441

Nutzlichtstrom	3500 lm
Leistungsaufnahme	36 W
Farbtemperatur	3000-5700 K
Lichtfarbe	Tunable White
Farbe der Lichtquellenabdeckung	opal
Farbwiedergabe Ra/CRI	80
Ausstrahlwinkel	90 °
Schutzart	IP30
Schutzklasse	III Schutzkleinspannung
Anwendungsbereich	Innenraum
Lagertemperaturbereich	°C
Nennspannung	40 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
energieverbrauchKwh1000h	36 kWh/1000h
Lebensdauer	50000 h
Bemessungslebensdauer	L80/B10
Schaltzyklus	100000
garantiezeitJahreSIGOR	5 Jahre
Restlichtstrom	0

Spektrale
Strahlungsverteilung im
Bereich 180 - 800 nm

