

Art.-Nr.


4231001

Aufbauleuchte Circel 220mm silber

Die Aufbauleuchte **Circel** vereint zeitloses Design mit moderner Funktionalität. Ihre runde Form mit seitlicher Lichtabstrahlung sorgt für eine **schattenfreie Ausleuchtung** und schafft eine angenehme Lichtatmosphäre in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.




Nicht dimmbar



4028085423107

Nutzlichtstrom	1700 lm
Leistungsaufnahme	15 W
Farbtemperatur	4000/3000 K
Lichtfarbe	Tunable White
Farbe der Lichtquellenabdeckung	opal
Farbwiedergabe Ra/CRI	80
Farbkonsistenz	5 sdc _m
Ausstrahlwinkel	120 °
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II Schutzisolation
Anwendungsbereich	Innenraum
TaMax	40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+70 °C
Leistungsfaktor λ	0.9
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	72 mA
energieverbrauchKwh1000h	15 kWh/1000h
Zündzeit	0.5 s
Lebensdauer	50000 h
Bemessungslebensdauer	L80/B10
garantiezeitJahreSIGOR	5 Jahre
Restlichtstrom	80

Spektrale
Strahlungsverteilung im
Bereich 180 - 800 nm



Sigor
4231001

A	
B	
C	
D	
E	E
F	
G	

15
kWh/1000h

2019/2015



