

Art.-Nr.

**4519201**



## Akku-Tischleuchte Nutalis mini schneeweiß

**Stilvoll & praktisch:** Der einzigartige würfelförmige Akkuleuchte sorgt auf Nachttisch, Schreibtisch und überall dort, wo auf kleinem Raum großflächiges Licht gefragt ist für eine blendfreie Ausleuchtung und angenehmes Akzentlicht nach oben. So vereint die Nutalis zeitloses Design mit modernster, kabelloser LED-Technik. Die angeschrägten Seiten des Kubus reflektieren das Licht auf einzigartige Weise, so dass sie angeschaltet wie ein Kunstobjekt aussieht.

**Innen & Außen:** Die dimmbare Akku-Tischleuchte für den Wohn- und Außenbereich hält dank Schutzart IP54 (spritzwassergeschützt) auch Regenschauer aus.

**Wiederaufladbar:** Mit dem beiliegenden USB-Netzteil und dem 1,2 m langen Ladekabel mit magnetischem easy-connect PUK lässt sich die Akkuleuchte bequem und unkompliziert aufladen. So leuchtet sie bis zu 9 Stunden und das ganz ohne Kabel (Akku Li-Ion, 3.000 mAh).

**Einfache Bedienung:** Die Leuchte lässt sich ganz einfach und intuitiv über den Touch-Schalter ein- und ausschalten sowie dimmen. Durch ihr hohes Eigengewicht (460g) hat sie einen soliden Stand.

**Stimmungsvoll:** Das FlexMood-Feature bietet über den Touch-Dimmer warmweißes und blendfreies Licht in zwei Farbtemperaturen (2.700 K und 2.200 K). So verbreitet sie jederzeit die passende Lichtatmosphäre.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 3 Jahre Garantie auf die Funktion (Akkuleistung ausgenommen).


Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie Bereich für die Downloads.



4028085451926

<b>Nutzlichtstrom</b>	125 lm
<b>Leistungsaufnahme</b>	2.2 W
<b>Farbtemperatur</b>	2200/2700 K
<b>Lichtfarbe</b>	Tunable White
<b>Farbe der Lichtquellenabdeckung</b>	klar
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Schutzklasse</b>	III Schutzkleinspannung
<b>Anwendungsbereich</b>	Außenraum
<b>TaMin</b>	-5 °C
<b>TaMax</b>	40 °C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	°C
<b>Nennspannung</b>	4 V
<b>Nennstrom</b>	1 mA
<b>energieverbrauchKwh1000h</b>	3 kWh/1000h
<b>Zündzeit</b>	1 s
<b>Lebensdauer</b>	54000 h
<b>Bemessungslebensdauer</b>	L70/B50
<b>garantiezeitJahreSIGOR</b>	3 Jahre

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm





Sigor Licht GmbH

Menschen  
im Licht.

# SIGOR

