


Art.-Nr.

4520201



Dimmbar



4028085452022

Akku-Tischleuchte Veluna 245mm nachtschwarz 3er Set

Zentrale Steuerung für Profis: Ideal für Gastronomie und Hotellerie – mit nur einer Fernbedienung steuern Sie bis zu 50 Leuchten gleichzeitig. Dank einer Reichweite von 15–20 m und der praktischen Sperrfunktion behalten Sie die volle Kontrolle über Ihr Lichtkonzept und verhindern ungewünschtes Verstellen durch Gäste.

Lichtstimmung auf Knopfdruck: Wählen Sie flexibel zwischen wohnlichen 2.700 K und extra warmen 2.200 K (FlexMood). Die integrierte 3-Stufen-Dimmung ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Anpassung der Helligkeit – perfekt abgestimmt auf entspannte Abende oder stilvolle Dinner-Momente.


Klares Design trifft Atmosphäre: Die Veluna besticht durch ihre minimalistische Formensprache und hochwertige Wirkung. Mit ihrer sanften Abwärts- und Ambiente-Beleuchtung sorgt sie auf Terrassen, in Lounges oder Gasträumen jederzeit für eine einladende, exklusive Wohlfühlstimmung.

Wetterfest & Robust verarbeitet: Mit IP44-Schutz, einem langlebigen Aluminiumgehäuse und 462 g Gewicht ist die Veluna für den harten Alltag im Innen- und Außenbereich gerüstet. Sie vereint Eleganz mit der nötigen Stabilität für professionelle Außenbereiche und moderne Wohnkonzepte.

Leistungsstark & Flexibel aufladbar: Bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit garantieren zuverlässiges Licht den ganzen Abend lang. Die Leuchte ist bequem per USB-C (Power Delivery kompatibel) oder Dockingstation aufladbar. In vier stilvollen Farben erhältlich – ideal auch im Set mit der optionalen Dreifach-Ladestation für effizientes Handling.

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Nutzlichtstrom | 120/115 lm |
| Leistungsaufnahme | 1 W |
| Farbtemperatur | 2700/2200 K |
| Lichtfarbe | Warmweiss-Extra |
| Farbe der Lichtquellenabdeckung | klar |
| Farbwiedergabe Ra/CRI | 80 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | III Schutzkleinspannung |
| Anwendungsbereich | Außenraum |
| TaMax | 40 °C |
| Lagertemperaturbereich | °C |
| Nennspannung | 5 V |
| energieverbrauchKwh1000h | 1 kWh/1000h |
| Lebensdauer | 25000 h |
| Bemessungslebensdauer | L70/B50 |
| garantiezeitJahreSIGOR | 2 Jahre |

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



Fernbedienungsfunktion

Ein- und Ausschalten
3-stufige Dimmung
FlexMood Einstellung
Sperrfunktion

Bis zu 50 Leuchten
steuern

Reichweite
15 - 20 m



