

Art.-Nr.

4545601



## Akku-Tischleuchte Nuindie USB-C 380mm tannengrün

**Stilvoll & Individuell:** Der einzigartige Lampenschirm der Nuindie Tischleuchte sorgt im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Esszimmer für eine blendfreie Ausleuchtung auf den Tisch und angenehmes Akzentlicht nach oben. So vereint die Nuindie zeitloses Design mit modernster, kabelloser LED-Technik.

**Innen & Außen:** Die dimmbare Akku-Tischleuchte für den Wohn- und Außenbereich hält dank hoher Schutzart IP54 (spritzwassergeschützt) auch mal einem Regenschauer stand.

**Wiederaufladbar:** Mit dem beiliegenden USB-Netzteil mit GS-Zeichen und dem 1,2 m langen Ladekabel mit USB-C-Stecker lässt sich die Akkuleuchte bequem und unkompliziert aufladen. So leuchtet sie bis zu 12 Stunden und das ganz ohne Kabel (Akku Li-Ion, 4.400 mAh).

**Einfache Bedienung:** Die Leuchte lässt sich einfach und intuitiv über den Touch-Schalter in der Leuchtfläche schalten und dimmen. Ihr Eigengewicht mit günstigem Schwerpunkt ist Garant für hohe Standfestigkeit.

**Stimmungsvoll:** Das FlexMood-Feature bietet über den Touch-Dimmer warmweißes und blendfreies Licht in den beiden Farbtemperaturen 2.700 K und 2.200 K. So verbreitet sie jederzeit die passende Lichtatmosphäre - auch als Nachttisch- oder Leselampe.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 3 Jahre Garantie auf die Funktion (Akkuleistung ausgenommen).


Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie Bereich für die Downloads.



4028085454569

<b>Nutzlichtstrom</b>	197 lm
<b>Leistungsaufnahme</b>	2.2 W
<b>Farbtemperatur</b>	2700/2200 K
<b>Lichtfarbe</b>	Tunable White
<b>Farbe der Lichtquellenabdeckung</b>	opal
<b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>	85
<b>Ausstrahlwinkel</b>	105 °
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Schutzklasse</b>	III Schutzkleinspannung
<b>Anwendungsbereich</b>	Außenraum
<b>TaMin</b>	-5 °C
<b>TaMax</b>	40 °C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	-5...+50 °C
<b>Nennspannung</b>	5 V
<b>Nennstrom</b>	1000 mA
<b>energieverbrauchKwh1000h</b>	3 kWh/1000h
<b>Zündzeit</b>	1 s
<b>Lebensdauer</b>	54000 h
<b>Bemessungslebensdauer</b>	L70/B50
<b>garantiezeitJahreSIGOR</b>	3 Jahre

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm





Sigor Licht GmbH

Menschen  
im Licht.

# SIGOR

