


Art.-Nr.

5473801

6W Fusion Modul 4000K AC230V dim



Dimmbar



4028085547384

Unser 6W Fusion Modul ist die perfekte Lösung für anspruchsvolle Lichtprojekte. Dank einer breiten Auswahl an Optiken ermöglichen sie eine präzise Gestaltung von Lichttextur und Lichtbild – ganz nach Ihren Anforderungen. Der integrierte 230V Treiber sorgt für maximale Flexibilität.

Nutzlichtstrom	520 lm
Leistungsaufnahme	6 W
Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe	50 W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiss
Farbwiedergabe Ra/CRI	90
Farbkonsistenz	5 sdcn
Ausstrahlwinkel	120 °
Sockel	Festanschluß
Lampenbezeichnung	PAR16
Länge	46 mm
Breite	46 mm
Höhe	36 mm
Gewicht	96 g
vpeUmkarton1	100 stck
Anwendungsbereich	Innenraum
TaMin	-20 °C
TaMax	40 °C
Lagertemperaturbereich	-30...70 °C
Leistungsfaktor λ	0.9
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	28 mA
energieverbrauchKwh1000h	6 kWh/1000h
Zündzeit	0.5 s
Lebensdauer	55000 h
Bemessungslebensdauer	L80/B10
Restlichtstrom	0.9

Spektrale
Strahlungsverteilung im
Bereich 180 - 800 nm

