

Art.-Nr.

**5936501**

## 20W/m Dim-To-Warm LED-Streifen 3000-1800K 5m

Unsere 20W **DIM-TO-WARM IP20** Streifen setzt Licht- und Farbstimmungen im Objekt um. Zu verschiedenen Zeitpunkten setzen Sie mit dem Band verschiedene Lichtfarben in Szene. Beim Herunterdimmen des LED-Band verschiebt sich die Lichtfarbe von 2.700K auf 2.300K.

Ein enges Binning mit nur 3 SDCM garantiert eine homogene Lichtfarbe sowohl auf dem Streifen als auch bei unterschiedlichen Streifen dieses Typs.

Als passende Steuerungen greifen Sie auf eine große Auswahl zurück, egal ob , DALI, WIFI, ZIGBEE, BLUETOOTH oder Funk.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 3 Jahre Garantie auf die Funktion.


Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.

Damit wir Dieses gewährleisten können muss unser Band in ein Aluprofil verbaut werden.

Für die einfachere Montage und Weiterverarbeitung haben wir dem Streifen eine Einspeisung und eine Sekundäreinspeisung von jeweils 1 Meter spendiert.


Gerne können wir Ihnen unsere LED-Bänder auf Ihre Wunschlänge konfektionieren. Sprechen Sie uns einfach an und wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot.

[Link zur Angebotserstellung für Konfektionierungen](#)



4028085593657

Nutzlichtstrom	9500 lm
Nutzlichtstrom/m	1900
Leistungsaufnahme	100 W
Leistung/m	20
Farbtemperatur	3000-1800 K
Lichtfarbe	Dim-to-Warm
Farbwiedergabe Ra/CRI	90
Farbkonsistenz	3 sdcM
Ausstrahlwinkel	120 °
Länge	5000 mm
max betreibbare Länge	5000 mm
Breite	10 mm
Höhe	2 mm
LED/m	240 stck
LED-Abstand	4.2 mm
LED-Str.-Trennb.	50 mm
Einspeisung sekundär	1000 mm
Schutzart	IP00
Anwendungsbereich	Innenraum
TcMax	60 °C
TaMin	-25 °C
TaMax	40 °C



<b>Lagertemperaturbereich</b>	°C
<b>Aluprofil zur Kühlung notwendig?</b>	1
<b>Lebensdauer</b>	43000 h
<b>Bemessungslebensdauer</b>	L70/B10
<b>garantiezeitJahreSIGOR</b>	3 Jahre
<b>Restlichtstrom</b>	0
<b>Nennstrom</b>	833 mA
<b>energieverbrauchKwh1000h</b>	100 kWh/1000h



