

Art.-Nr.

5938001

14,4W/m S-SHAPE RGB/W LED-Streifen 5m

Unsere 14,4W **RGB+W 24V** Streifen setzt Licht- und Farbstimmungen im Objekt um. Zu verschiedenen Zeitpunkten setzen Sie mit dem Band verschiedene Lichtfarben in Szene. Die Lichtfarbe lässt sich im RGB Spectrum verschieben.

Das Band gehört zu unseren Spezialstreifen. Mit Ihnen finden Sie Lösungen für besondere Einsatzzwecke. Der Streifen ist besonders biegsam für beispielsweise Konturstarke Beleuchtungsprojekte.

Mit dem zusätzlich verbauten warmweissen Chip beleuchten Sie Ihr Objekt in einem brillanten Weiss.

Als passende Steuerungen greifen Sie auf eine große Auswahl zurück, egal ob , DALI, WIFI, ZIGBEE, BLUETOOTH oder Funk.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.

Damit wir Dieses gewährleisten können muss unser Band in ein Aluprofil verbaut werden.


Für die einfachere Montage und Weiterverarbeitung haben wir dem Streifen eine Einspeisung und eine Sekundäreinspeisung von jeweils 1 Meter spendiert.

Gerne können wir Ihnen unsere LED-Bänder auf Ihre Wunschlänge konfektionieren. Sprechen Sie uns einfach an und wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot.

[Link zur Angebotserstellung für Konfektionierungen](#)





Dimmbar



4028085593800

Nutzlichtstrom	4410 lm
Nutzlichtstrom/m	882
Leistungsaufnahme	72 W
Leistung/m	14.4
Farbtemperatur	RGB/3000 K
Lichtfarbe	RGB/W
Farbwiedergabe Ra/CRI	80
Farbkonsistenz	5 sdcm
Ausstrahlwinkel	120 °
Länge	5000 mm
max betreibbare Länge	5000 mm
Breite	12 mm
Höhe	2 mm
LED/m	48 stck
LED-Abstand	20.8 mm
LED-Str.-Trennb.	125 mm
Einspeisung sekundär	1000 mm
Schutzart	IP00
Anwendungsbereich	Innenraum
TcMax	60 °C

Spektrale
Strahlungsverteilung im
Bereich 180 - 800 nm



TaMin	-20 °C
TaMax	50 °C
Lagertemperaturbereich	°C
Aluprofil zur Kühlung notwendig?	1
Lebensdauer	50000 h
Bemessungslebensdauer	L70/B50
garantiezeitJahreSIGOR	5 Jahre
Restlichtstrom	0
Nennstrom	600 mA
energieverbrauchKwh1000h	72 kWh/1000h



