

Art.-Nr.

5955701

10W/m COB R2R LED-Streifen 3000K 5m

Unser 10W **R2R COB LED STREIFEN** emittiert homogenes Licht ganz ohne Lichtpunkte. Daher ist er besonders gut geeignet für den Einsatz in sehr flachen Profilen oder bei indirekter Beleuchtung mit geringem Abstand zu reflektierenden Oberflächen. Dies ermöglicht die durchgehende Phosphorbeschichtung.

Durch die hohe Trennbarkeit des LED-Streifen ist ein nahezu passgenauer Einbau möglich.

Als passende Steuerungen greifen Sie auf eine große Auswahl zurück, egal ob DALI, WIFI, ZIGBEE, BLUETOOTH oder Funk.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 3 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.


Für die einfachere Montage und Weiterverarbeitung haben wir dem Streifen eine Einspeisung und eine Sekundäreinspeisung von jeweils 1 Meter spendiert.

Gerne können wir Ihnen unsere LED-Bänder auf Ihre Wunschlänge konfektionieren. Sprechen Sie uns einfach an und wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot.

[Link zur Angebotserstellung für Konfektionierungen](#)




Dimmbar



4028085595576

Nutzlichtstrom	4750 lm
Nutzlichtstrom/m	950
Leistungsaufnahme	50 W
Leistung/m	10
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warmweiss
Farbwiedergabe Ra/CRI	90
Farbkonsistenz	5 sdcM
Ausstrahlwinkel	180 °
Länge	5000 mm
max betreibbare Länge	5000 mm
Breite	8 mm
Höhe	2 mm
LED/m	480 stck
LED-Abstand	0 mm
LED-Str.-Trennb.	50 mm
Einspeisung sekundär	1000 mm
Schutzart	IP00
Anwendungsbereich	Innenraum
TcMax	65 °C
TaMin	-20 °C
TaMax	60 °C
Lagertemperaturbereich	°C

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



ENERGY

Sigor
5955701

A
B
C
D
E
F
G

50
kWh/1000h

2019/2015

**Aluprofil zur Kühlung
notwendig?**

Lebensdauer	54000 h
Bemessungslebensdauer	L80/B10
garantiezeitJahreSIGOR	3 Jahre
Restlichtstrom	0
Nennstrom	409 mA
energieverbrauchKwh1000h	50 kWh/1000h



