

Art.-Nr.

**5968601**

## 8W/m Hochvolt LED-Streifen 4000K 25m

Unsere 8W **HOCHVOLT IP65** ermöglichen völlig neue Möglichkeiten um Ihr Lichtprojekt zu realisieren. Dies liegt besonders an der maximal betreibbaren Länge von 50 Metern mit nur einer Einspeisung auf 230V.

Die Streifen sind in zwei Variationen erhältlich: 8W/m und 14W/m. Die Hochvoltstreifen erhalten Sie in den gängigen Lichtfarben. Durch den IP65 Schutz sind sie hervorragend für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Sie bieten eine exzellente Farbwiedergabe von Ra > 90. Sie erhalten unsere Hochvoltstreifen entweder als 25m-Rolle, 50m-Rolle.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.





Nicht dimmbar




<b>Nutzlichtstrom</b>	15000 lm
<b>Nutzlichtstrom/m</b>	600
<b>Leistungsaufnahme</b>	200 W
<b>Leistung/m</b>	8
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiss
<b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>	90
<b>Farbkonsistenz</b>	5 sdc <sub>m</sub>
<b>Ausstrahlwinkel</b>	120 °
<b>Länge</b>	25000 mm
<b>max betreibbare Länge</b>	50000 mm
<b>Breite</b>	15 mm
<b>Höhe</b>	6 mm
<b>LED/m</b>	120 stck
<b>LED-Abstand</b>	6.9 mm
<b>LED-Str.-Trennb.</b>	500 mm
<b>Einspeisung sekundär</b>	0 mm
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Anwendungsbereich</b>	Außenraum
<b>TcMax</b>	70 °C
<b>TaMin</b>	-20 °C
<b>TaMax</b>	40 °C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	°C
<b>Aluprofil zur Kühlung notwendig?</b>	
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Bemessungslebensdauer</b>	L70/B50
<b>Schaltzyklus</b>	50000
<b>garantiezeitJahreSIGOR</b>	5 Jahre

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



4028085596863



<b>Restlichtstrom</b>	0
<b>Nennstrom</b>	35 mA
<b>energieverbrauchKwh1000h</b>	200 kWh/1000h



